

DUPIXENT[®]
(dupilumab) Inyección 300mg

DISFRUTA MÁS

**EN FAMILIA CON MENOS PÓLIPOS NAALES
RESPIRA MEJOR CON MENOS CONGESTIÓN.**

INDICACIÓN: DUPIXENT es un medicamento de venta con receta que se utiliza junto con otros medicamentos para el tratamiento de mantenimiento de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) en adultos y niños de 12 años o más cuya afección no se encuentra bajo control. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños de menos de 12 años que tengan rinosinusitis crónica con pólipos nasales.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).

DISFRUTA MÁS DE LOS AROMAS QUE TE ENCANTAN

DUPIXENT es una alternativa libre de esteroides a la cirugía de pólipos nasales, que puede ayudarte a respirar mejor con menos congestión.

- Puede reducir la congestión nasal y disminuir el tamaño de los pólipos nasales.
- Puede mejorar el sentido del olfato en apenas 3 días.^{a,b}
- Puede reducir la necesidad de usar esteroides orales.*

^a Pacientes adultos mayores de 18 años.

^b Los resultados individuales pueden variar.

*No dejes de tomar tu medicamento corticosteroide a menos que tu médico te lo indique.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: No utilices este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT[®].

Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo:

- si tienes problemas oculares.
- si tienes una infección parasitaria (helmintos).
- si tienes programado recibir alguna vacuna. No debes recibir una "vacuna viva" justo antes ni durante el tratamiento con DUPIXENT.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).



UN TRATAMIENTO QUE SE ENFOCA EN UNA CAUSA DE LOS PÓLIPOS NASALES

ACERCA DE LOS PÓLIPOS NASALES

Los avances científicos han descubierto que una inflamación conocida como inflamación tipo 2, podría ser una causa de los pólipos nasales.

¿QUÉ ES LA INFLAMACIÓN TIPO 2?

La inflamación tipo 2 es parte de una respuesta inmunitaria frente a alérgenos e infecciones. Nuestro sistema inmunitario trabaja como un ejército de soldados, protegiéndonos con el nivel correcto de inflamación. Pero, a veces, esos soldados no reciben el mensaje de parar de luchar. De esta forma, cuando se desencadena excesivamente, la inflamación tipo 2 puede contribuir a enfermedades inflamatorias como la rinosinusitis crónica con poliposis nasal.


Algunos síntomas de los pólipos nasales incluyen:

- Dificultad para dormir
- Congestión nasal
- Disminución o pérdida del sentido del olfato
- Dolor y presión faciales
- Dificultad para respirar

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo (cont.):

- si estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT dañará a tu bebé en gestación.
 - Un registro de embarazos para mujeres que usan DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre tu salud y la de tu bebé. Para inscribirte o para obtener más información, llama al 1-877-311-8972 o visita <https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupixent/>.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).



¿SABÍAS QUE...
8 de cada 10 personas que tienen pólipos nasales tienen una inflamación tipo 2?

¿CÓMO PUEDE AYUDAR DUPIXENT?

DUPIXENT es un medicamento “biológico” que ayuda a bloquear dos de las fuentes claves de la inflamación tipo 2.

Como consecuencia, esto puede:

- Disminuir el tamaño de los pólipos nasales
- Reducir la necesidad de cirugía

Los medicamentos biológicos son productos derivados de organismos vivos, que incluyen una variedad de vacunas, componentes sanguíneos y proteínas obtenidas de fuentes naturales o sintetizadas en un laboratorio. Estos medicamentos son especialmente relevantes para pacientes con afecciones alérgicas e inmunológicas.

UNA OPCIÓN DIFERENTE A LA CIRUGÍA

Los pólipos nasales se pueden remover a través de cirugía, pero es posible que no se trate una causa principal de la inflamación. Por eso los pólipos podrían volver a crecer.

DUPIXENT, el primer medicamento biológico aprobado para los pólipos nasales, es una alternativa a la cirugía.

DUPIXENT es una opción para aquellos que han tenido o no una cirugía. En nuestros ensayos con pacientes adultos, la mayoría de las personas que se habían sometido a una cirugía previa no necesitaron otra cirugía después de empezar el tratamiento con DUPIXENT.

83% MENOS PACIENTES ADULTOS NECESITARON
CIRUGÍA DE PÓLIPOS NASALES.*

*En comparación con placebo + tratamiento estándar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Antes de usar DUPIXENT, infórmale a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluyendo (cont.):

- si estás amamantando o planeas amamantar. Se desconoce si DUPIXENT se transmite a través de la leche materna.

Informa a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos de venta libre y de venta con receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Especialmente, informa a tu proveedor de atención médica si estás tomando medicamentos corticosteroides orales, tópicos o inhalados o si tienes rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) y asma y usas un medicamento para el asma. **No cambies ni suspendas** tus otros medicamentos, incluido el medicamento corticosteroide u otro medicamento para el asma, sin hablar primero con tu proveedor de atención médica. Esto puede hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por esos medicamentos. **Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).**



ESTA GUÍA TE AYUDARÁ A INICIAR UNA CONVERSACIÓN CON TU MÉDICO

Responde estas preguntas y comparte las respuestas con tu médico en tu próxima cita. Una conversación productiva puede ser el primer paso para encontrar el tratamiento adecuado para ti.

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas de pólipos nasales has tenido? (Marca todo lo que corresponda)

- Dificultad para dormir Dolor y presión faciales
 Cansancio Disminución o pérdida del sentido del olfato
 Congestión nasal Dificultad para respirar

2. ¿Cuál de los siguientes medicamentos has probado?

- Antibióticos Esteroides nasales Esteroides orales
 Otro _____

3. ¿Con qué frecuencia tienes estos síntomas?

	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Frecuentemente
Dificultad para quedarse dormido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dolor y presión faciales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cansancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disminución o pérdida del sentido del olfato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Congestión nasal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. ¿Cuántas veces en el último año has usado esteroides orales?

- 0 1 2 3 4+

5. ¿Te interesaría aprender más sobre un medicamento biológico?

- Sí No

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen (cont.):

- **Problemas oculares.** Infórmale a tu proveedor de atención médica si tienes problemas oculares nuevos o si notas un empeoramiento de los problemas que tenías, incluido dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa. Tu proveedor de atención médica puede referirte a un oftalmólogo para que te realicen un examen de la vista, si es necesario.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Reacciones alérgicas.** DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas que algunas veces pueden ser graves. Deja de usar DUPIXENT e infórmale a tu proveedor de atención médica o busca atención de emergencia de inmediato si presentas alguna de las siguientes señales o síntomas: problemas respiratorios o sibilancias, inflamación del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desmayos, mareos, sensación de mareo, pulso acelerado, fiebre, urticaria, dolor en las articulaciones, malestar general, picazón, erupción cutánea, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, o cólicos en el área del estómago.

MENOS PÓLIPOS NASALES, MÁS DE LO QUE TE GUSTA HACER

Con DUPIXENT y menos pólipos nasales, puedes disfrutar más de las cosas que te encantan.

En estudios clínicos de pacientes adultos que utilizaron una herramienta de medición de síntomas, las personas que usaron DUPIXENT notaron una mejora significativa en los síntomas de los pólipos nasales, que incluyeron, entre otros:

- Dificultad para quedarse dormido
- Dolor y presión faciales
- Cansancio
- Disminución del sentido del olfato y gusto
- Congestión nasal

La relación entre DUPIXENT y su efecto sobre los síntomas individuales se estudió mediante un cuestionario para múltiples síntomas, pero no se demostró de forma definitiva.

Pregúntale a tu médico cómo DUPIXENT podría ayudar.

El uso de DUPIXENT en pacientes de 12 a 17 años de edad está respaldado por los resultados de eficacia y seguridad de los estudios realizados en adultos con RSCcPN.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen (cont.):

- **Inflamación de los vasos sanguíneos.** En ocasiones poco frecuentes, esto puede ocurrir en personas con asma que reciben DUPIXENT. Puede suceder en personas que también toman un medicamento esteroide por vía oral y se suspende el medicamento o se reduce la dosis. Se desconoce si esto es causado por DUPIXENT. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes lo siguiente: erupción cutánea, dolor en el pecho, falta de aliento que empeora, sensación de alfileres y agujas o adormecimiento de los brazos o las piernas, o fiebre persistente.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).

TESTIMONIOS REALES

RECETADO A MÁS DE 95,000 PERSONAS,
Y ESTE NÚMERO CONTINÚA AUMENTANDO*

“ *Casi siempre tenía la nariz obstruida y me sentía congestionada todo el tiempo. Subir las escaleras, hacer ejercicios simples de yoga, o solamente conversar a menudo me dejaba sin aliento. No podía oler el aroma de las cosas cotidianas como galletas recién horneadas o la ropa limpia. Vivir con pólipos nasales era agotador. Pero un día, mi médico sugirió que intentáramos agregar DUPIXENT a mi tratamiento. ¡Con DUPIXENT, estoy controlando mis pólipos nasales y puedo disfrutar más!* ”

– **Melinda**, paciente de DUPIXENT desde 2020

“ *¡Estoy muy contento de poder respirar mejor por la nariz! Ahora, cuando estoy conduciendo, viajando o visitando amigos, puedo realmente disfrutar de la experiencia por completo.* ”

– **Martin**, paciente de DUPIXENT desde 2019

“ *DUPIXENT MyWay[®] también puede responder cualquier pregunta sobre la cobertura del seguro para el tratamiento, y ayudar a enseñar a los pacientes cómo usar DUPIXENT y seguir el tratamiento.* ”

– **Mark**, paciente de DUPIXENT desde 2020

Los resultados individuales pueden variar.

Haz [click aquí](#) para obtener más información sobre cómo Dupixent puede ayudar.

PUEDES CONTAR CON UNA COMUNIDAD DE PERSONAS QUE TE ENTIENDEN

¿Necesitas apoyo en español? Recuerda, puedes llamar para hablar directamente con un Administrador de Casos bilingüe de DUPIXENT MyWay[®] en cada paso de tu tratamiento. Estamos preparados para ayudarte a responder las preguntas que tengas sobre el costo del tratamiento, cómo se administra DUPIXENT, y más.

Para hablar con nuestros Administradores de Casos bilingües de DUPIXENT MyWay[®], llama al 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936), y elige la opción 2 para hablar con un representante que habla español.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen (cont.):

- **Dolor en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido dificultades para caminar o moverse debido a los síntomas en sus articulaciones y, en algunos casos, debieron ser hospitalizadas. Infórmale a tu proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma en las articulaciones nuevo o que empeore. Tu proveedor de atención médica podría interrumpir el tratamiento con DUPIXENT si desarrollas síntomas en las articulaciones.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).

¿TU MÉDICO TE HA RECETADO DUPIXENT[®] (dupilumab)?

Tu proveedor de atención médica es siempre tu mejor recurso para obtener información sobre DUPIXENT, y deberá ser tu principal punto de contacto a lo largo del recorrido de tu tratamiento.

A continuación, te explicamos cómo *DUPIXENT MyWay* te ofrece apoyo adicional y recursos para ayudarte a que recibas DUPIXENT lo más rápido posible, y acompañarte en todo el recorrido de tu tratamiento.

COMIENZA TU RECORRIDO

Una vez que tu médico te haya recetado DUPIXENT, puedes registrarte en el programa *DUPIXENT MyWay*.

- Para inscribirte, descarga el Formulario de Inscripción en [DUPIXENT.com/es](https://www.dupixent.com/es)
- Complétalo junto con tu médico, quien lo enviará por fax a *DUPIXENT MyWay* al **1-844-387-9370**
- Llama al **1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936)** y selecciona la opción 2 para hablar con nuestros Administradores de Casos bilingües de *DUPIXENT MyWay*
- Si proporcionas tu dirección de correo electrónico, *DUPIXENT MyWay* puede brindarte más recursos de apoyo sobre DUPIXENT

¿TIENES PREGUNTAS SOBRE CÓMO SE INYECTA DUPIXENT?

Tanto si has recibido capacitación para las inyecciones por parte de tu proveedor de atención médica, pero eres principiante en la administración de inyecciones, como si tienes preguntas sobre el uso de DUPIXENT, estamos contigo. Aprovecha nuestros recursos complementarios para las inyecciones y videos de capacitación en español haciendo [clic aquí](#).

¿CÓMO PUEDE AYUDARTE DUPIXENT MyWay[®]?

DUPIXENT MyWay[®] es un programa de apoyo al paciente diseñado para ayudarte a obtener acceso a DUPIXENT[®] (dupilumab) lo más rápido posible una vez que tengas tu receta. También te ayuda a seguir adelante con el tratamiento, ofreciéndote herramientas y recursos útiles.

Si eres elegible, *DUPIXENT MyWay* puede:



Ayudarte a investigar y entender los beneficios de tu seguro médico.



Encontrar maneras de ayudarte con tus gastos de bolsillo para DUPIXENT si necesitas ayuda con el copago, si tu plan de salud niega la cobertura, o si no tienes o has perdido tu seguro médico.



Conectarte con un Administrador de Casos bilingüe, quien responderá tus preguntas sobre DUPIXENT y te ayudará a comenzar y mantenerte al día con tu tratamiento.



Conectarte con una farmacia especializada para que tu medicamento recetado se envíe a tu hogar o ubicación preferida.



Explicarte cómo guardar DUPIXENT correctamente cuando recibas tu envío.



Brindarte capacitación adicional sobre inyecciones, en persona, virtualmente o por teléfono, para ayudarte a ti o a un cuidador a familiarizarse más con el método de inyección de DUPIXENT.



Ofrecerte un kit para desechar agujas para su correcta eliminación.



Recordarte cuándo es el momento de renovar tu receta de DUPIXENT.

¿NECESITAS AYUDA PARA PAGAR? UN COPAGO DE \$0* PODRÍA ESTAR DISPONIBLE.

El copago para pacientes elegibles cubiertos por un seguro médico comercial podría ser tan bajo como \$0* por suministro de DUPIXENT.

(*Sujeto al máximo del programa por paciente por año calendario).

La aprobación no está garantizada. **ESTO NO ES UN SEGURO.** No es válido para prescripciones pagadas, en su totalidad o en parte, por Medicaid, Medicare, VA, DOD, TRICARE u otros programas federales o estatales, incluyendo cualquier programa estatal de ayuda farmacéutica. Este programa no es válido donde esté prohibido, gravado o restringido por la ley. **DUPIXENT MyWay** se reserva el derecho de rescindir, revocar, finalizar o modificar esta oferta, la elegibilidad y los términos de uso en cualquier momento y sin previo aviso. Los ahorros ofrecidos por el programa podrían variar dependiendo de los gastos de bolsillo de los pacientes. El programa está diseñado para ayudar a los pacientes a costearse DUPIXENT. Es posible que los pacientes tengan planes de seguro que intenten diluir el impacto de la ayuda disponible en virtud del programa. En estas situaciones, el programa podría cambiar sus términos. Aplican términos y condiciones adicionales.

PODRÍAS SER ELEGIBLE PARA OBTENER UNA TARJETA DE COPAGO:

- si tienes seguro médico comercial
- si te recetan DUPIXENT para una indicación aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)
- si eres residente de alguno de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y eres un paciente o cuidador de 18 años de edad o más

No eres elegible si:

- tienes un seguro del gobierno, como Medicaid, Medicare, Asuntos de los Veteranos, Departamento de Defensa, TRICARE u otros programas federales o estatales

Si no eres elegible, **DUPIXENT MyWay**[®] podría ofrecerte ayuda financiera adicional.

APOYO A TU MEDIDA



La tarjeta de copago **DUPIXENT MyWay** podría ayudar a las personas elegibles a cubrir los gastos de bolsillo para DUPIXENT.

Cómo acceder a ahorros en copago

Los pacientes elegibles pueden acceder a los beneficios de la tarjeta de copago de 2 maneras:

- Llama al 1-800-DUPIXENT para entender si los beneficios de copago se aplican a tu receta.
- Visita [DUPIXENT.com/es](https://www.dupixent.com/es). Aquí puedes solicitar una tarjeta en línea.

Una vez aprobada la tarjeta, proporciona los números de tu tarjeta de copago a la farmacia especializada cuando te llamen para programar la entrega de DUPIXENT. La farmacia aplicará la tarjeta para reducir tus gastos de bolsillo y anotará el número de tarjeta en tu registro para futuros reabastecimientos del medicamento.

¿Ya has pagado gastos de bolsillo para DUPIXENT?

Podrías ser elegible para recibir un reembolso de tus gastos de bolsillo si cumples con los requisitos de elegibilidad del programa y:

- si estabas inscrito en el Programa de la Tarjeta de Copago pero no la usaste al surtir tu receta de DUPIXENT
- si pagaste un copago por DUPIXENT antes de haberte inscrito en el Programa de la Tarjeta de Copago
- si tu plan de seguro médico no aceptó tu tarjeta de copago

Para solicitar un reembolso:

- Visita www.patientrebateonline.com para solicitar el reembolso de tus gastos de bolsillo o para consultar el saldo de tu tarjeta. Se te pedirá que te registres e inicies una sesión
- Asegúrate de tener a mano:
 - o Tu tarjeta de seguro para medicamentos de venta con receta
 - o Etiqueta del medicamento
 - o El recibo de tu medicamento de venta con receta

Ten en cuenta que tu solicitud podría demorar de 7 a 10 días en procesarse.

Visita [DUPIXENT.com/es/CRSwNP](https://www.dupixent.com/es/CRSwNP) para ver la información completa sobre el programa.

¿ESTÁS LISTO PARA DISFRUTAR MÁS Y RESPIRAR MEJOR CON MENOS CONGESTIÓN?

¡CON DUPIXENT ES POSIBLE!

Pregúntale a tu especialista cómo
DUPIXENT puede ayudar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Los efectos secundarios más comunes en pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos nasales incluyen reacciones en el lugar de la inyección, inflamación de los ojos y los párpados, que incluyen enrojecimiento, hinchazón y picazón, a veces con visión borrosa, un alto recuento de ciertos glóbulos blancos (eosinofilia), gastritis, dolor en las articulaciones (artralgia), dificultad para dormir (insomnio) y dolor dental.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Infórmale a tu proveedor de atención médica si sufres algún efecto secundario que te cause malestar o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de DUPIXENT. Llama a tu médico para obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. Te recomendamos informar sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

Usa DUPIXENT exactamente según lo prescrito por tu proveedor de atención médica. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Tu proveedor de atención médica decidirá si tú o tu cuidador pueden inyectar DUPIXENT. No intentes preparar e inyectar DUPIXENT hasta que tú o tu cuidador hayan sido capacitados por tu proveedor de atención médica. En niños de 12 años o más, se recomienda que un adulto coloque o supervise la administración de DUPIXENT. **Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).**

DUPIXENT[®]
(dupilumab) Inyección 300mg

DISFRUTA MÁS CON MENOS PÓLIPOS NASALES

PREGÚNTALE A TU MÉDICO SOBRE DUPIXENT:
EL MEDICAMENTO BIOLÓGICO MÁS RECETADO
EN PÓLIPOS NASALES.*



Haz [clic aquí](#) para aprender más
sobre cómo DUPIXENT puede ayudarte.

*Datos en archivo, Sanofi EE. UU. NSOB semanal de IQVIA; datos hasta febrero de 2023

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: No utilices este medicamento si eres alérgico al dupilumab o a cualquiera de los ingredientes de DUPIXENT[®]. Por favor, consulta la [Información de Prescripción completa adjunta](#), incluida la [Información para el Paciente](#).

La información de salud contenida en este folleto se proporciona únicamente con fines educativos en general. Tu médico es tu mejor fuente de información con respecto a tu salud. Por favor, consulta con tu médico si tienes alguna pregunta sobre tu salud o tratamiento.

©2024 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. DUPIXENT[®] y DUPIXENT MyWay[®] son marcas registradas de Sanofi Biotechnology.
US.DUP.24.08.0443 11/24

sanofi | **REGENERON**[®]